

## Foniatr - Feature #248

### Pokud hodne otazek, rozdelit obrazovku na sloupce

23 July 2015 13:48 - Tomáš Kulháněk

<b>Status:</b>	Resolved	<b>Start date:</b>	14 November 2014
<b>Priority:</b>	High	<b>Due date:</b>	
<b>Assignee:</b>	Tomáš Kulháněk	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>	HTML5 client	<b>Estimated time:</b>	4.00 hours
<b>Target version:</b>	Psychotest2	<b>Spent time:</b>	9.00 hours
<b>Description</b>			
Aby se vesli vsechny otazky na obrazovku bez skrolovani			
<b>Subtasks:</b>			
Task # 212: Rozlozeni prvku vtesnat na obrazovku			<b>Resolved</b>

### History

#1 - 04 September 2015 10:59 - Tomáš Kulháněk

- Status changed from New to Resolved

Rozdělení se musí zabezpečit v definici testu stylem pro formulář.

Např. vymezením 30% obrazovky pro jeden task, tj na šířku se jich vejde 3, ale pokud 40% zabírají stimuli, pak jen 2.

```
#styleform float:left; width:30%;
```

styleform je pak platný pro právě definovaný task a pro všechny následující, do té doby, než v následujícím je zase předefinován.

```
task Sharper lateral peak
scale -6 7 -6 "R>>L" 0 R~L 6 "R<< L" 7 NA.
task Sharper lateral peak 2
#styleform float:left; width:29%;
scalevalues 1 2 3 4 5 6 7
task Vyberte
select první druhy třetí čtvrtý pátý šestý sedmý
task Vyberte2
values 1 2 3 4 5
task Vyberte3
valuesonrow 1 2 3 4 5
task Vyberte4
#styleform float:right; width:100%;
checkboxvalues 1 2 3 4 5
task Vyberte5
checkboxvaluesonrow 1 2 3 4 5
```

odstranena identifikace elementu odstavce <p id="q1.2" .../> na <p ... />

test viz

<http://physiome.lf1.cuni.cz/psychoacousticstest/psychotest.htm#135>

