Foniatr - Feature #248
Pokud hodne otazek, rozdelit obrazovku na sloupce

23 July 2015 13:48 - Tomáš Kulhánek

Status:	Resolved	**Start date:**	14 November 2014
Priority:	High	**Due date:**	
Assignee:	Tomáš Kulhánek	**% Done:**	100%
Category:	HTML5 client	**Estimated time:**	4.00 hours
Target version:	Psychotest2	**Spent time:**	9.00 hours

Description

Aby se vesli vsechny otazky na obrazovku bez skrolovani

Subtasks:

Task # 212: Rozlozeni prvku vtesnat na obrazovku **Resolved**

History

#1 - 04 September 2015 10:59 - Tomáš Kulhánek

- Status changed from New to Resolved

Rozdělení se musí zabezpečit v definici testu stylem pro formulář.

Např. vymezením 30% obrazovky pro jeden task, tj na šířku se jich vejde 3, ale pokud 40% zabírají stimuli, pak jen 2.

```
#styleform float:left; width:30%;
```

styleform je pak platný pro právě definovaný task a pro všechny následující, do té doby, než v následujícím je zase předefinován.

```
task Sharper lateral peak
scale -6 7 -6 "R>>L" 0 R~L 6 "R<< L" 7 NA.
task Sharper lateral peak 2
#styleform float:left; width:29%;
scalevalues 1 2 3 4 5 6 7
task Vyberte
select prvni druhy treti ctvrty paty sesty sedmy
task Vyberte2
values 1 2 3 4 5
task Vyberte3
valuesonrow 1 2 3 4 5
task Vyberte4
#styleform float:right; width:100%;
checkboxvalues 1 2 3 4 5
task Vyberte5
checkboxvaluesonrow 1 2 3 4 5
```

odstranena identifikace elementu odstavce <p id="q1.2" .../> na <p ... />

test viz

http://physiome.lf1.cuni.cz/psychoacoustictest/psychotest.htm#135