

Foniatr - Feature #276

Bug # 273 (New): Stav k 21-10-2015 seznam problemu k doreseni, deleni dle priority

Moznost delat test po castech

13 November 2015 21:56 - Tomáš Kulhánek

Status:	In Progress	Start date:	13 November 2015
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	Tomáš Kulhánek	% Done:	90%
Category:	HTML5 client	Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Psychotest2	Spent time:	8.00 hours
Description			
Napr po 10 stimulech prerusit ulozit vysledek, pak pokracovat			

History

#1 - 17 December 2015 15:16 - Tomáš Kulhánek

- Category set to HTML5 client
- Status changed from New to In Progress
- % Done changed from 0 to 80

Pridana moznost prerusit test tlacitkem "PAUSE".

Nalogovanemu uzivateli se krome seznamu dostupnych testu zobrazi i seznam pausnutyh testu s cislem aktualni obrazovky v zavorce.

- lze spustit, spusti se od obrazovky kde skoncil
- muze se znova pausnout, aktualizuje se nova pozice a odpovedi v testu.
- pri dokonceni testu -> vysledky se ulozi do tabulky vysledku a pauznute se smazou, nelze priste vybrat.

K dodelani

- klicove slovo definujici pocet obrazovek po kterych se povinne test pauzne pro uzivatele
- vycet obrazovek, ktere se uzivateli znova zobrazi predtim, nez se test obnovi.

#2 - 22 December 2015 12:33 - Tomáš Kulhánek

- % Done changed from 80 to 90

- nezalogovany uzivatel dostane URL, ktere si musi uchovat, pokud na ne v budoucnu klikne, pak se test obnovi
- zalogovany uzivatel dostane URL, navic v seznamu testu se mu na zacatku zobrazi i seznam pausnutyh testu

Co dodelat:

- administrator testu muze zobrazit pausnute testy, ktere nekdo nedodelal, zobrazit a poslat URL
- pridat klicove slovo pro konfiguraci testu, povinna pauza napr po 10 nebo k obrazovkach + definovat cisla obrazovek (zahrivacich) po obnoveni.

#3 - 22 December 2015 14:33 - Tomáš Kulhánek

- administrator testu muze zobrazit pausnute testy, ktere nekdo nedodelal, zobrazit a poslat URL

Reorganizace editoru:

1. tab seznamy s testy, skupiny stimulu, projekty a seznamem pausnutyh testu s URL - lze poslat uzivateli pro dodelani,
2. tab editor

...

Co dodelat:

- pridat klicove slovo pro konfiguraci testu, povinna pauza napr po 10 nebo k obrazovkach + definovat cisla obrazovek (zahrivacich) po obnoveni.